



Timmerstuga 37 m² med loft







Golv

Bärlina 63x150mm

Bärläkt 45x45mm

Bjälklag 45x145mm

Mellanbjälklag 45x145mm

Trossbottenboard vaximpr. 6mm

Upplägg för d:o 22x125mm

Isolering 145mm

Golvspånskiva 22mm/ furugolv 25x159mm

ALTAN & FÖRSTUKVIST

Bjälklag 45x145mm impr.

Trallgolv 28x120mm impr.

Bärläkt 45x45mm impr

Utvändigt mått

8,6m x 5,6m

Tak

Limträbalk 66x315mm

Takstolsben 45x195mm

Råspont 22x95mm

Underlagspapp YAP 2200K

Fotplåt

Board för luftspalt 3,2mm

Läkt för d:o 25x50mm

Isolering 170mm

Plast 0,2mm

Allmogepanel 13x120mm

Vindskivor 21x170mm dubbla

Takfotsbrädor 21x120mm

YTTERVÄGG

Regel för isolering 45x70mm

Isolering 70mm

Inv timmerpanel 14x145mm

Gips toa utrymme 13mm

Vindpapp AC 350

Övrigt

Ytterdörr 9-21 18 gr obh.

Trycke och låssats

2-glas fönster kopplade obh.

Utv foder 22x120mm

Innerdörrar typ allmoge 3 st

Trappstege

Stomme

Dubbelspontat furu timmer 70x145mm

Lindalens Trä & Timmerhus AB

Örebrovägen 434
61010 Ljusfallshammar
Telefon: 012243185 / 0702068042
info@lindalensstimmerhus.se
www.lindalensstimmerhus.se